



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L1894-221110)

茲證明

允強實業股份有限公司

材料檢測實驗室

彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：1894

初次認證日期：九十六年十一月十五日

認證有效期間：一百一十一年十一月十五日至一百一十四年十一月十四日止

認證範圍：測試領域，如續頁

董事長

連錦漳



掃描確認真偽

中華民國一一一年十一月十日

認證編號：1894
實驗室主管：楊鴻明

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼

C001 元素分析

CNS 10006

JIS G1253

參考 ASTM E1086 自訂方法 文件編號: YC-3R023

C: (0.010 to 0.10) %

Si: (0.25 to 1.20) %

Mn: (0.50 to 2.00) %

P: (0.005 to 0.045) %

S: (0.002 to 0.035) %

Ni: (6.0 to 20.0) %

Cr: (12.0 to 20.0) %

Mo: (0.02 to 3.00) %

報告簽署人: 王駿詳; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅

測試場地: 1. 雲林縣斗六市科班路 16 號

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管, 鋼管, 金屬試片

M002 拉伸試驗

CNS 2111

JIS Z2241

ASTM A370

ASTM E8/E8M

ISO 6892-1

(4.9 to 441) kN

(500 to 45000) kgf

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1. 彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2. 雲林縣斗六市科班路 16 號

M103 維克氏硬度

ASTM E384

JIS Z 2244-1

CNS 2115

CNS 7094

ISO 6507-1

(100 to 600) HV 0.2

(100 to 600) HV 0.3



報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼板

M005 彎曲試驗

CNS 3941

JIS Z2248

ASTM E190

ISO 5173

壓彎法

厚度 ≤ 25.5 mm

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

金屬試片

M101 洛氏硬度試驗

ASTM E18

JIS Z2245

CNS 2114

ASTM A370

ISO 6508-1

(40 to 100) HRBW

(20 to 65) HRC

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管, 金屬試片

M104 10% 草酸電解試驗

ASTM A262 Practice A

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

M104 16% 硫酸-硫酸銅腐蝕試驗

ASTM A262 Practice E

ISO 3651-2 Method A

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號



01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管

M201 壓扁試驗

CNS 6331

CNS 13392

CNS 5802

CNS 7383

JIS G3459

JIS G3448

JIS G3446

JIS G3463

ASTM A999/A999M

ASTM A1016/A1016M

BS EN ISO 8492

外徑 \leq 600 mm

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

M999 擴口試驗

CNS 7383

ASTM A1016/A1016M

JIS G3463

JIS G3448

ISO 8493

外徑: (17 to 230) mm

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 邱韋融; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管鐸道, 鋼鐵金屬組件鐸道

N001 即時射線檢測

ASME BPVC Sec. I, Sec. V, Sec. VIII

ASME B31.1

ISO 10893-7

厚度: (0.8 to 25.5) mm

報告簽署人: 巫竝宏; 林榮輝; 張育璋; 許永發; 楊鴻明; 顏仲群

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

N001 射線檢測

CNS 12619

JIS Z3106

ASME BPVC Sec. I, Sec. V, Sec. VIII



ASME B31.1
ISO 10893-6
厚度: (0.8 to 25.5) mm

報告簽署人: 巫竝宏; 林榮輝; 張育璋; 許永發; 楊鴻明; 顏仲群
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管銲道

N005 渦電流檢測

CNS 12620

JIS G0583

ASTM E426

EN 10246-2

EN 10246-3

ISO 10893-1

ISO 10893-2

(CNS, JIS) 外徑: (4 to 180) mm, 厚度: (1.0 to 9.6) mm

(ASTM) 外徑: (3.2 to 127.0) mm, 厚度: (0.8 to 6.4) mm

(EN 10246-2, ISO 10893-1) (外繞線圈法) 外徑: (4.0 to 180) mm

(EN 10246-3, ISO 10893-2) (外繞線圈法) 外徑: (4.0 to 177.8) mm

表面式線圈法適用任何外徑

報告簽署人: 巫竝宏; 邱創麟; 許永發; 陳杰毅; 賴均哲

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

(以下空白)

