



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L1894-240313)

茲證明

允強實業股份有限公司

材料檢測實驗室

彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：1894

初次認證日期：九十六年十一月十五日

認證有效期間：一百一十一年十一月十五日至一百一十四年十一月十四日止

認證範圍：測試領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年三月十三日

認證編號：1894

實驗室主管：楊鴻明

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼

C001 元素分析

CNS 10006

JIS G1253

參考 ASTM E1086 自訂方法 文件編號: YC-3R023

C: (0.010 to 0.10) %

Si: (0.25 to 1.20) %

Mn: (0.50 to 2.00) %

P: (0.005 to 0.045) %

S: (0.002 to 0.035) %

Ni: (6.0 to 20.0) %

Cr: (12.0 to 20.0) %

Mo: (0.02 to 3.00) %

報告簽署人: 王駿詳; 許永發; 陳杰毅

測試場地: 1. 雲林縣斗六市科班路 16 號

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管, 鋼管, 金屬試片

M002 拉伸試驗

CNS 2111

JIS Z2241

ASTM A370

ASTM E8/E8M

ISO 6892-1

(4.9 to 441) kN

(500 to 45000) kgf

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1. 彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2. 雲林縣斗六市科班路 16 號

M103 維克氏硬度

ASTM E384

JIS Z 2244-1

CNS 2115

CNS 7094

ISO 6507-1

(100 to 600) HV 0.2

(100 to 600) HV 0.3

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明

測試場地: 1. 彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2. 雲林縣斗六市科班路 16 號



01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼板
M005 彎曲試驗
CNS 3941
JIS Z2248
ASTM E190
ISO 5173
壓彎法
厚度 ≤ 25.5 mm

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

01.01 金屬與合金類材料與製品

金屬試片
M101 洛氏硬度試驗
ASTM E18
JIS Z2245
CNS 2114
ASTM A370
ISO 6508-1
(40 to 100) HRBW
(20 to 65) HRC

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管, 金屬試片
M104 10% 草酸電解試驗
ASTM A262 Practice A

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

M104 16% 硫酸-硫酸銅腐蝕試驗
ASTM A262 Practice E
ISO 3651-2 Method A

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

01.01 金屬與合金類材料與製品

不銹鋼管
M201 壓扁試驗
CNS 6331
CNS 13392
CNS 5802
CNS 7383



JIS G3459
JIS G3448
JIS G3446
JIS G3463
ASTM A999/A999M
ASTM A1016/A1016M
BS EN ISO 8492
外徑 ≤ 600 mm

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

M999 擴口試驗
CNS 7383
ASTM A1016/A1016M
JIS G3463
JIS G3448
ISO 8493
外徑: (17 to 230) mm

報告簽署人: 王駿詳; 巫竝宏; 許永發; 陳杰毅; 楊鴻明
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

01.01 金屬與合金類材料與製品
不銹鋼管銲道, 鋼鐵金屬組件銲道
N001 即時射線檢測
ASME BPVC Sec. I, Sec. V, Sec. VIII
ASME B31.1
ISO 10893-7
厚度: (0.8 to 25.5) mm

報告簽署人: 巫竝宏; 林榮輝; 張育璋; 許永發; 楊鴻明; 顏仲群
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

N001 射線檢測
CNS 12619
JIS Z3106
ASME BPVC Sec. I, Sec. V, Sec. VIII
ASME B31.1
ISO 10893-6
厚度: (0.8 to 25.5) mm

報告簽署人: 巫竝宏; 林榮輝; 張育璋; 許永發; 楊鴻明; 顏仲群
測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

01.01 金屬與合金類材料與製品
不銹鋼管銲道
N005 渦電流檢測
CNS 12620



JIS G0583
ASTM E426
EN 10246-2
EN 10246-3
ISO 10893-1
ISO 10893-2

(CNS, JIS) 外徑: (4 to 180) mm, 厚度: (1.0 to 9.6) mm

(ASTM) 外徑: (3.2 to 127.0) mm, 厚度: (0.8 to 6.4) mm

(EN 10246-2, ISO 10893-1) (外繞線圈法) 外徑: (4.0 to 180) mm

(EN 10246-3, ISO 10893-2) (外繞線圈法) 外徑: (4.0 to 177.8) mm

表面式線圈法適用任何外徑

報告簽署人: 巫竝宏; 邱創麟; 許永發; 陳杰毅; 賴均哲

測試場地: 1.彰化縣埔心鄉員鹿路四段 33 號; 2.雲林縣斗六市科班路 16 號

(以下空白)

